

DECABION MT

Polvo Soluble



Italvet SAC

Generando confianza



Potente combinación antibiótica de amplio espectro.

DECABION MT es una fórmula antimicrobiana de gran actividad bactericida y baja toxicidad que combina la acción de la Sulfamonometoxina con el Trimetoprim, constituyendo un efecto sinérgico de alta biodisponibilidad.

MECANISMO DE ACCION:

Los principios activos de **DECABION MT** producen un bloqueo secuencial, que inhibe las vías metabólicas de las bacterias, causando una mutua potenciación de la acción antibacteriana y una disminución de la capacidad de las bacterias para desarrollar resistencia. DECABION MT es activo frente a una gran variedad de gérmenes aeróbicos Gram positivos y Gram negativos como, *Salmonella* sp., *Pasteurella multocida*, *Avibacterium paragallinarum*, *Mycoplasma* sp., *Escherichia coli*, *Klebsiella* sp., *Shigella* sp., *Proteus vulgaris*, *Enterobacter* sp., *Staphylococcus aureus* resistente a Penicilina, entre otras. Es altamente efectivo contra eimerias spp.

Especies de destino: Aves cerdos, bovinos, ovinos y caprinos

Presentación:

Bolsa x 1 kg.

ITALVET SAC
Wsp Ventas: 970 733 765
Mail: ventas@italvetsac.com

Ventajas:

- + Potente combinación sinérgica de antibióticos.
- + Acción Antimicrobiana de choque y residual.
- + Efectividad en tratamientos de problemas digestivos así como respiratorios
- + Efectivo control de Coccidiosis.
- + Control eficaz de la mortalidad por desafíos de campo.

Composición:

Cada 100 g contiene:

Sulfamonometoxina	80.00 g
Trimetoprim	20.00 g

Indicaciones:

Aves: Coriza Infecciosa, Salmonelosis, Coccidiosis, Cólera aviar, Colibacilosis, Síndrome de Cabeza Hinchada, Septicemia producto de la ERC, tratamiento de infecciones secundarias en procesos virales, etc.

Cerdos: Colibacilosis, Coccidiosis, Pasteurellosis, Rinitis Atrófica, Enfermedad de Glasser, etc.

Rumiantes: Tratamiento de infecciones respiratorias causadas por cepas de *Pasteurella multocida* sensibles a la asociación sulfadiazina y trimetoprima.

Dosis:

Vía agua de bebida: 25 – 35 mg de **DECABION MT** / kg de peso por 3 – 5 días consecutivos. Vía alimento: 400 g de **DECABION MT** / TM de alimento. Por 5 – 7 días consecutivos.

Otras especies: Consulte a su médico veterinario.

Recomendaciones:

Mantener el producto en su envase cerrado, en un ambiente fresco y al abrigo de la luz, entre 15°C y 30° C. El operador debe manipular el producto utilizando guantes y máscara.

